广西商业学校汽车维修专业实训耗材清单及上控价

序号	设备工具名称	规格/型号	单位	单价
1	TPU 改色膜	彩色车衣珠光黑 车膜包装尺寸（卷）：1.52 米* 15 米 厚度：7.5-7.8 密耳材质类型：TPU	米	160
2	TPU 改色膜	彩色车衣水泥灰 车膜包装尺寸（卷）：1.52 米* 15 米 厚度：7.5-7.8 密耳材质类型：TPU	米	160
3	练习膜	颜色：亮黑色 车膜包装尺寸（卷） 1.5 米* 17 米/卷	卷	400
4	练习膜	颜色： 电光白 车膜包装尺寸（卷） 1.5 米* 17 米/卷	卷	400
5	贴膜套装	工具箱套装 工具箱尺寸：39*32* 12CM	套	485
6	VVDI 智能卡子机		把	100
7	VVDI 卡子机		把	30
8	汽车保险杠修复焊接枪	120W 纯铜双管配套材料：400 钉	套	168
9	五菱雾灯	适配于五菱宏光 mini 前雾灯规格：左右一对装	对	72
10	五菱后雾灯	适配于五菱宏光 mini 后雾灯规格：左右一对装	对	72
11	钥匙壳	适配于宝骏 310 、560 、730、E200 遥控外壳三键	把	45

12	121 件工具托组	121 件套筒工具托组	套	785
13	21 件工具托组	21 件起子/扳手工具托组	套	680
14	38 件工具托组	38 件钳子/六角扳手工具托组	套	735
15	工具车	外观尺寸：1007*710*504mm 规格：四层一柜工具车（不含抽屉）	个	770
16	铁质抽屉	抽屉尺寸：900*450*80mm 规格：抽屉带滑轨	个	130
17	黄油喷剂	容量：450ML	瓶	20
18	CVT 变速箱油（4L 装）	容量：4L 装/桶	桶	260
19	AT 变速箱油	容量：1L/瓶	瓶	70
20	机油压力表	机油压力表	套	190
21	燃油压力表	燃油喷射测试表	套	480
22	气缸压力表	气缸压力表	套	310
23	喷油器拆卸万能卡具	一套滑锤加万能卡具	套	310
24	气鼓	气管卷轴 规格：8* 12mm2 长度：10m 接口规格：1/2"	套	460
25	电鼓	规格：3*2.5mm2 长度：10m 尺寸：354*296* 142mm 材质国标橡胶电缆线	套	630

26	中兴充电器	2400 可调电源充电器充电规格：120V 0-25A	个	735
27	充电器	12V 汽车电瓶充电器充电电流：2A-10A-25A	个	635
28	不锈钢油桶	材质：304 不锈钢油桶 容量：30L 不锈钢厚度：1.0mm	个	260
29	火花塞		个	15
30	火花塞		个	45
31	雨刮	16 寸/24 寸	副	70
32	空压机	30L 静音 无油 功率：980w 排气量：80L/min	台	550
33	气门室罩		个	60
34	汽缸盖总成		个	680
35	正时组		套	185
36	机油泵		个	80
37	气缸体总成		个	715
38	活塞连杆组		组	120
39	曲轴		条	330
40	油底壳		个	80
41	水泵		个	80
42	内阻测试仪	锂电池内阻测试仪	个	250
43	线盘	20 米 3 芯 2.5 平方线盘移动式电缆盘 814DLP 带漏保 16A	个	355

44	插线排	线长 5 米 总控 8 位	个	88
45	隔离带	红白色伸缩隔离带 带长 5 米 杆身厚 0.8mm 高度 900mm 杆直径 63mm	个	128
46	化油器清洗剂	化油器清洗剂 容量 450ML/瓶	瓶	10
47	除锈剂	除锈剂 容量 450ML/瓶	瓶	15
48	机油	等级型号：全合成机油 SN/SP 粘度等级：5W-30 API 等级：SQ 容量：4L	瓶	225
49	机油	等级型号：半合成机油 SN/SP 粘度等级：5W-30 API 等级：SQ 容量：4L	瓶	195
50	9v 充电电池	9V 充电镍氢万用表电池容量：360ma	个	19
51	福禄克万用表	型尺寸：183*91*49mm	个	750
52	万用表	直流电压:1000V 交流电压:750V 直流电流:20A 交流电流:20A 电阻:200MΩ 电容:100uF	个	193
53	扒胎机开关	扒胎机转盘倒顺开关 LZW26-25/3 25A	个	105
54	节气门总成	适配于风光 580 1.5T 自动节气门总成	个	420
55	充电枪	国标交流充电枪 充电电流 10A 线长 2.5 米	把	330

（二）服务要求

相关汽车维修专业实训耗材在收货后一个月内（除使用不当等行为造成损坏外），如出现破损、泄露等质量问题，由供货商免费给予维修或更换，乙方接到甲方通知 7 日内必须进行维护或更换解决，否则，甲方有权拒绝支付对应款项。乙方所交付的货物应符合行业、国家标准，并经验收合格。